

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने नार्थ-ईस्ट एसएसए के तहत मिजोरम राज्य के लुंगलेई, लॉगटलाई और सियाहा जिले और उसके आस-पास के इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता का आकलन किया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मई 2026 माह के दौरान सामान्य दूरसंचार उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए नार्थ-ईस्ट एसएसए के तहत मिजोरम राज्य के लुंगलेई, लॉगटलाई और सियाहा जिले और उसके आस-पास के इलाकों में किए गए स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (IDT) के निष्कर्ष जारी किए हैं। ड्राइव टेस्ट का उद्देश्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) द्वारा प्रदान की जाने वाली मोबाइल नेटवर्क सेवाओं (वॉयस और डेटा दोनों) की वास्तविक समय (Real time) गुणवत्ता का आकलन और सत्यापन करना है। आईडीटी के दौरान, ट्राई द्वारा कवरेज, कॉल ड्रॉप रेट (CDR), कॉल सेटअप सक्सेज रेट (CSSR), डाटा डाउनलोड (DL) और अपलोड (UL) थ्रूपुट आदि जैसे-जैसे प्रमुख सेवा गुणवत्ता (QoS) पैरामीटरों के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन को दर्ज किया जाता है और उन्हें उपभोक्ताओं की जानकारी और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रकाशित किया जाता है ताकि टीएसपी अपनी सेवाओं में सुधार कर सकें।

2. इन आईडीटी को शहरों, हॉटस्पॉट, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों आदि जैसे विविध उपयोग वाले वातावरण में सभी टीएसपी के जमीनी मोबाइल नेटवर्क प्रदर्शन को कैप्चर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रकार के ड्राइव परीक्षण में, 2G, 3G, 4G और 5G नेटवर्क पर सभी टीएसपी के सिम कार्ड का उपयोग करके लाइव डेटा और वॉयस सेशन स्थापित किए जाते हैं। कई उन्नत परीक्षण हैंडसेट का उपयोग किया जाता है, और उन्नत सॉफ्टवेयर सिस्टम का उपयोग करके वास्तविक समय में सेशन की निगरानी और विश्लेषण किया जाता है।

3. भादूप्रा (ट्राई) ने अपनी नियुक्त एजेंसी के माध्यम से मिजोरम राज्य में 20 मई 2026 से 23 मई 2026 के दौरान नार्थ-ईस्ट एसएसए में सिटी ड्राइव- 342.4 किमी, हॉटस्पॉट लोकेशन-11, वॉक टेस्ट-1.3 किलोमीटर में ड्राइव टेस्ट किए। ये टेस्ट ट्राई के क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता की देखरेख में आयोजित किए गए थे। ड्राइव टेस्ट रिपोर्ट में प्रस्तुत अवलोकन ड्राइव टेस्ट के संचालन के दिन/समय पर टेस्ट के तहत क्षेत्रों/मार्ग में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

4. ड्राइव टेस्ट रूप मैप: मानचित्र पर दर्शाए गए संकेतों के अनुसार, निम्नांकित मानचित्र, रेलवे ड्राइव, हाईवे ड्राइव, सिटी ड्राइव, हॉटस्पॉट, वॉक टेस्ट और इंटर-ऑपरेटर कॉलिंग सिटी ड्राइव, इंटर-ऑपरेटर कॉलिंग टेस्ट को दर्शाता है –

4/121 कॉल के लिए मापा गया है। कॉल साइलेंस इंस्टेंस स्थानों का विवरण संलग्न मानचित्र में दर्शाया गया है।

घ) डाटा डाउनलोड एवं अपलोड थ्रूपुट :

i) डाटा डाउनलोड प्रदर्शन (समग्र): एयरटेल(5G/4G) के लिए औसत डाउनलोड स्पीड 59.88Mbps, बीएसएनएल(4G/2G) के लिए 5.46Mbps, आरजेआईएल(5G/4G) के लिए 69.89Mbps और वीआईएल(5G/4G/2G) के लिए 16.05Mbps दर्ज की गई। डाउनलोड थ्रूपुट का विवरण संलग्न मानचित्र में दर्शाया गया है।

ii) डाटा अपलोड प्रदर्शन (समग्र): एयरटेल(5G/4G) के लिए औसत अपलोड स्पीड 11.83Mbps, बीएसएनएल(4G/2G) के लिए 2.10Mbps, आरजेआईएल(5G/4G) के लिए 5.22Mbps और वीआईएल(5G/4G/2G) के लिए 3.43Mbps देखी गई। अपलोड थ्रूपुट का विवरण संलग्न मानचित्र में दर्शाया गया है।

ड्राफ्ट काल्स और कॉल साइलेंस इंस्टेंस के स्थान मानचित्र पर लाल बिंदु पर क्लिक करके संलग्न अनुलग्नक में देखे जा सकते हैं।


7. आईडीटी के दौरान ड्राइव टेस्ट मार्ग और कवर किए गए क्षेत्र का विवरण इस प्रकार है:

क) शहर - सिटी ड्राइव में कवर किये गए क्षेत्र हैं:- बुआंगपुरई, एन.मुअल्थुआम, मौसेन, थुआमपुरई, लुंगलेई, थाइजॉल, बुल्टे, नॉर्थ ताविपुरई, थिंगफाल, लॉंगटलाई, सैका, कावलचाव ईस्ट, जीरो पॉइंट, सियाहा, चावंतलांगपुरई, सैजाह ईस्ट, नगेंगपुइंटलांग, लॉंगलांग, लॉंगटलाईकाई और ज़ोचाचुआ लुंगलेई, लॉंगटलाई और सियाहा जिलों के आसपास के क्षेत्र।

ख) हॉटस्पॉट- हॉट स्पॉट स्थान में, स्थिर उपयोगकर्ता अनुभव को कैप्चर करते हुए शामिल हैं:- (i) सीमा सड़क संगठन केंद्र-लॉंगतलाई; (ii) डीसी ऑफिस एल-III-लॉंगटलाई; (iii) डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भवन-सियाहा; (iv) डिस्ट्रिक्ट कोर्ट-लुंगलेई; (v) डिस्ट्रिक्ट हौस्पिटल-सियाहा; (vi) गवर्नमेंट सियाहा कॉलेज एनएच 54बी-सियाहा; (vii) लॉंगतलाई बाजार राष्ट्रीय राजमार्ग 54-लॉंगतलाई; (viii) लॉंगतलाई डिस्ट्रिक्ट हौस्पिटल, चांदमरी-लॉंगतलाई; (ix) लुंगलेई गवर्नमेंट कॉलेज-लुंगलेई; (x) भारतीय डाकघर भवन एनएच-2 चांदमरी-लॉंगतलाई; (xi) ज़ोटलांग हायर सेकेंड्री स्कूल सेरकावन-लुंगलेई आदि ।

ग) वाक टेस्ट- 20 से 21 मई 2026 के दौरान किए गए वाक टेस्ट में (i) सिविल हौस्पिटल -लुंगलेई और (ii) गवर्नमेंट लॉंगटलाई कॉलेज-लॉंगटलाई को शामिल किया गया, जो भीड़-भाड़ वाले पैदल यात्री वातावरण में मोबाइल नेटवर्क व्यवहार को कैप्चर करता है।

8. आईडीटी के निष्कर्षों के बारे में सभी संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उनके स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रेषित किया जा चुका है। आईडीटी की विस्तृत रिपोर्ट ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध करवाई गई है। किसी भी अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए adv.kolkata@trai.gov.in पर मेल भेजा जा सकता है या ट्राई के क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता से दूरभाष सं +91-33-22361401 पर संपर्क किया जा सकता है।


(कौशिक मुखर्जी)

सलाहकार, ट्राई क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता





1. लुंगलेई, लॉगटलाई और सियाहा जिले (सिटी ड्राईव)

क) कवरेज गैप-वॉयस टेस्ट के दौरान ऑटो-चयन मोड (5G/4G/3G/2G) में ड्राइव टेस्ट रूट के लिए न्यूनतम निर्दिष्ट सिग्नल शक्ति से कम पाया गया कवरेज वितरण नीचे दिया गया है:

मानदंड	एयरटेल	बीएसएनएल	आरजेआईएल	वीआईएल
ड्राइव टेस्ट रूट पर कैप्चर किए गए नमूनों की कुल संख्या	46398	32964	47107	26469
खराब सिग्नल क्षमता वाले नमूनों की संख्या	11270	17449	11790	14928
सीमित सेवा (बिना कवरेज) वाले नमूनों की संख्या	2782	8949	1054	17262

नोट: सिग्नल की क्षमता खराब तब मानी गई है जब वह 5G और 4G के लिए -110 dBm, 3G के लिए -90 dBm और 2G के लिए -85 dBm से नीचे आती है।

देखा गया कवरेज गैप







नोट: प्लॉट केवल डायनेमिक ड्राइव टेस्ट परिणामों पर आधारित है

ख) ड्राफ्ट काल्स - ऑटो-सिलेक्शन मोड(5G/4G/3G/2G) में ड्राफ्ट कॉल का टीएसपी-वार विवरण नीचे दिया गया है

मानदंड	एयरटेल	बीएसएनएल	आरजेआईएल	वीआईएल
स्थापित सफल कॉल की संख्या	334	222	344	207
ड्राफ्ट कॉल की संख्या	21	50	7	46

ड्राफ्ट काल्स के स्थान







नोट: ड्राफ्ट कॉल लोकेशंस को लाल रंग में दिखाया गया है जिसे क्लिक करके मानचित्र पर सटीक स्थान (अक्षांश और देशांतर) का पता लगाया जा सकता है

ग) कॉल साइलेंस इंस्टेंस-ऑटो-सिलेक्शन मोड (5G/4G) में कॉल साइलेंस इंस्टेंस का टीएसपी-वार विवरण नीचे दिया गया है:

मानदंड	एयरटेल	बीएसएनएल	आरजेआईएल	वीआईएल
स्थापित कॉलों की संख्या (सेवा प्रदाता नेटवर्क के भीतर)	310	151	331	121
कॉल साइलेंस संख्या > 3 सेकंड के लिए	45	7	34	4
>3 सेकंड के लिए कॉल साइलेंस इंस्टेंस की कुल संख्या	58	11	44	5

कॉल साइलेंस इंस्टेंस के स्थान




नोट: कॉल साइलेंस इंस्टेंस को लाल रंग में दिखाया गया है जिसे क्लिक करके मानचित्र पर सटीक स्थान (अक्षांश और देशांतर) का पता लगाया जा सकता है

घ) डेटा डाउनलोड और अपलोड थ्रूपुट: ऑटो सेलेक्शन मोड (5G/4G/3G/2G) में महीने के लिए घोषित विशिष्ट डीएल/यूएल थ्रूपुट के खिलाफ औसत डाउनलोड (डीएल) और अपलोड (यूएल) थ्रूपुट का टीएसपी-वार विवरण नीचे दिया गया है:

(i) डाउनलोड थ्रूपुट





मानदंड	माप प्रकार	एयरटेल (5G तक)	बीएसएनएल (4G तक)	आरजेआईएल (5G तक)	वीआईएल (4G तक)
टीएसपी द्वारा घोषित विशिष्ट डाउनलोड थ्रूपुट	(Mbits/s)	5.28	5.00	15.00	15.00
आईडीटी के दौरान मापा गया औसत डाउनलोड थ्रूपुट	(Mbits/s)	59.88	5.46	69.89	16.05



नोट: प्लॉट केवल डायनेमिक ड्राइव टेस्ट परिणामों पर आधारित है

(ii) अपलोड थ्रूपुट

मानदंड	माप प्रकार	एयरटेल (5G तक)	बीएसएनएल (4G तक)	आरजेआईएल (5G तक)	वीआईएल (4G तक)
टीएसपी द्वारा घोषित विशिष्ट अपलोड थ्रूपुट	(Mbits/s)	3.13	3.00	7.00	8.00
आईडीटी के दौरान मापा गया औसत अपलोड थ्रूपुट	(Mbits/s)	11.83	2.10	5.22	3.43



नोट: प्लॉट केवल डायनैमिक ड्राइव टेस्ट परिणामों पर आधारित है